

**TERMO DE ANULAÇÃO**

**Processo Anulado** no dia 24/09/2020 às 11:08:25 pelo seguinte motivo: O processo foi Anulado por iniciativa do pregoeiro. Justificativa: O Município lançou o edital Pregão Eletrônico 006/2020 para aquisição de luminárias LED, novas e sem uso, para substituição no sistema de iluminação pública na Avenida Jorge Muller, no item 2.2. estipulou que valor estimado da presente licitação seria sigiloso, conforme "PAR" 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o objetivo de verificar a conformidade dos lances com os preços praticados no mercado. Na data do certame a menor oferta obtida foi de R\$ 800,00 sendo que o mesmo está em torno de 53,26% acima do valor de referência do item na pesquisa realizada de forma sigilosa para abertura do certame, sendo assim não existe a possibilidade da adjudicação tendo em conta que o preço é manifestamente inexequível com a pesquisa de mercado realizada. (artigo 48 Inciso II "PAR" 1º, alíneas a e b)

**Datas Relevantes**

Publicado	Início de Propostas	Límite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/09/2020 11:25	14/09/2020 08:30	21/09/2020 08:30	24/09/2020 08:30	24/09/2020 08:31

**Dúvidas**

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
16/09/2020 - 16:38	Esclarecimentos Pregão 006/2020	17/09/2020 - 11:29

**Dúvida:** Com interesse em participar do pregão supracitado, segue questionamentos abaixo: O edital está solicitando que as luminárias tenham um fator de potência superior a 0,98. A Portaria nº 20 do INMETRO estabelece o seguinte sobre o assunto: A.5.4 Fator de potência A.5.4.1 O fator de potência medido não deverá ser inferior a 0,92. O fator de potência medido do circuito não deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando a luminária é alimentada com tensão e frequência nominais. 1- Portanto serão aceitas as luminárias públicas devidamente registradas no órgão Portaria nº 20 do INMETRO, conforme Resolução Normativo do ANEEL nº 569, de 23 de julho de 2013, ou seja, acima de 0.92? ou por gentileza que a Prefeitura justifique de forma técnica e devidamente justificada, explicando o porquê da solicitação do fator de potência acima do estabelecido. Aguardo considerações

**Resposta:** Bom dia! Será enviado ao responsável técnico e em seguida responderemos

**Itens Licitados**

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Luminaria Publica Para Poste de Led; Potencia Nominal Mnima de 200w; Tenso Bivolt Automtica 127v/220v; Fluxo Luminoso Mnimo de 25.400 Lumens; Com Chip Tecnológico; Eficincia Mnima de 127 Lumens/watts; Ndice e Reproduo de Cores(irc) Mnimo de 70%; Temperatu	522,97	140 UN	Cancelado

**Documentos Anexados ao Processo**

Data	Documento
10/09/2020	3_Edital PE 006_2020 Luminárias LED.pdf

**Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro**

Data	Assunto	Frase
16/09/2020 - 16:38	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 6/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 6/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2020 - 08:54	Negociação aberta para o processo 6/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 6/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2020 - 08:54	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2020 às 10:55. Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 6/2020.
24/09/2020 - 10:45	Mensagem para negociação no processo 6/2020	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

**Propostas Enviadas**

**0001 - LUMINARIA PUBLICA PARA POSTE DE LED; Potencia nominal mnima de 200W; tenso bivolt automtica 127V/220V; fluxo luminoso mnimo de 25.400 lumens; com chip tecnológico; eficincia mnima de 127 lumens/Watts; ndice e reproduo de cores(IRC) mnimo de 70%; temperatu**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31.658.202/0001-59	22/09/2020 - 15:32:49	Modular Square 2	Golden/Golden	3.000,00	420.000,00	Não
ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	13.348.127/0001-48	23/09/2020 - 09:52:05	LPI200	PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.350,00	189.000,00	Não
SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI	24.909.531/0001-60	23/09/2020 - 15:30:07	SPL-LD200W-XXAPM	SERRALED/SURPLUS	1.327,14	185.799,60	Sim
N3 COMERCIO E SERVIÇOS	13.464.349/0001-26	23/09/2020 - 16:35:30	SL DURA	Ledstar	2.340,00	327.600,00	Sim
Dipar Ferragens - Eireli	16.868.674/0001-42	23/09/2020 - 17:40:31	LEDSTAR	LEDSTAR	2.000,00	280.000,00	Sim
Antunes Comercial Ltda	94.978.236/0001-40	23/09/2020 - 18:50:38	LED PUBLICA	ARCOBRAS	1.500,00	210.000,00	Sim
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	24/09/2020 - 08:18:04	SX-LPP150 V2-7P	SXLIGHTING	1.759,80	246.372,00	Sim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
GALAXY PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	07.911.318/0002-54	24/09/2020 - 08:27:08	/586/587-21928 - Kit Teste Covid	Hightop	2.500,00	350.000,00	Não
Dmp Equipamentos Ltda.	38.874.848/0001-12	24/09/2020 - 08:30:27	COURBE LP-C3 180W 5.000K	demape	1.300,00	182.000,00	Não

## Lances Enviados

**0001 - LUMINARIA PUBLICA PARA POSTE DE LED; Potencia nominal mnima de 200W; tenso bivolt automtica 127V/220V; fluxo luminoso mnimo de 25.400 lumens; com chip tecnolgico; eficincia mnima de 127 lumens/Watts; ndice e reproduo de cores(IRC) mnimo de 70%; temperatu**

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/09/2020 - 15:32:49	3.000,00 (proposta)	31.658.202/0001-59	Válido
23/09/2020 - 09:52:05	1.350,00 (proposta)	13.348.127/0001-48	Válido
23/09/2020 - 15:30:07	1.327,14 (proposta)	24.909.531/0001-60	Válido
23/09/2020 - 16:35:30	2.340,00 (proposta)	13.464.349/0001-26	Válido
23/09/2020 - 17:40:31	2.000,00 (proposta)	16.868.674/0001-42	Válido
23/09/2020 - 18:50:38	1.500,00 (proposta)	94.978.236/0001-40	Válido
24/09/2020 - 08:18:04	1.759,80 (proposta)	00.226.324/0001-42	Válido
24/09/2020 - 08:27:08	2.500,00 (proposta)	07.911.318/0002-54	Válido
24/09/2020 - 08:30:27	1.300,00 (proposta)	38.874.848/0001-12	Válido
24/09/2020 - 08:40:12	1.290,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:40:17	1.299,00	24.909.531/0001-60	Válido
24/09/2020 - 08:40:24	1.200,00	38.874.848/0001-12	Válido
24/09/2020 - 08:40:37	1.199,00	24.909.531/0001-60	Válido
24/09/2020 - 08:40:45	1.190,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:41:11	1.178,10	24.909.531/0001-60	Válido
24/09/2020 - 08:41:39	1.170,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:42:08	1.100,00	38.874.848/0001-12	Válido
24/09/2020 - 08:42:14	1.158,30	24.909.531/0001-60	Válido
24/09/2020 - 08:42:27	1.050,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:42:36	1.045,00	24.909.531/0001-60	Válido
24/09/2020 - 08:42:50	1.000,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:43:21	990,00	24.909.531/0001-60	Válido
24/09/2020 - 08:43:39	950,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:43:59	945,00	24.909.531/0001-60	Válido
24/09/2020 - 08:44:12	930,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:44:18	900,00	38.874.848/0001-12	Válido
24/09/2020 - 08:44:32	890,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:44:53	975,00	13.464.349/0001-26	Válido
24/09/2020 - 08:45:26	1.320,00	07.911.318/0002-54	Válido
24/09/2020 - 08:48:26	1.060,00	13.348.127/0001-48	Válido
24/09/2020 - 08:50:11	881,10	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 08:51:24	962,00	94.978.236/0001-40	Válido
24/09/2020 - 08:55:00	880,00	31.658.202/0001-59	Válido
24/09/2020 - 10:46:03	800,00	31.658.202/0001-59	Válido

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

### Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

### Chat

Data	Apelido	Frase
24/09/2020 - 08:31:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/09/2020 - 08:38:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/09/2020 - 08:38:51	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/09/2020 - 08:38:51	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00%. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
24/09/2020 - 08:38:51	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/09/2020 - 08:39:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/09/2020 - 08:39:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/09/2020 - 08:39:50	Pregoeiro	Prezados bom dia! Sessão Aberta.
24/09/2020 - 08:40:33	Pregoeiro	Favor melhorar as propostas pois os valores estão muito acima do valor de referência.
24/09/2020 - 08:46:32	Pregoeiro	Informo que ainda encontra-se muito acima do valor de referência
24/09/2020 - 08:53:25	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/09/2020 - 08:54:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 881,10 e marca Modular Square 2.
24/09/2020 - 08:54:03	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
24/09/2020 - 08:54:58	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2020 às 10:55.
24/09/2020 - 08:55:00	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 880,00.
24/09/2020 - 08:56:29	Pregoeiro	O Valor está muito acima do valor de referência! Melhorar proposta!
24/09/2020 - 10:32:02	Pregoeiro	Prezada licitante BCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI existe possibilidade de negociação?
24/09/2020 - 10:45:09	F. BCS COMERCIO E SE...	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro Valor mínimo que podemos negociar é de R\$ 800,00
24/09/2020 - 10:46:03	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 800,00.
24/09/2020 - 11:08:25	Sistema	O processo foi Anulado por iniciativa do pregoeiro.

Data	Apelido	Frase
24/09/2020 - 11:08:25	Sistema	Motivo: O Município lançou o edital Pregão Eletrônico 006/2020 para aquisição de luminárias LED, novas e sem uso, para substituição no sistema de iluminação pública na Avenida Jorge Muller, no item 2.2. estipulou que valor estimado da presente licitação seria sigiloso, conforme `PAR` 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o objetivo de verificar a conformidade dos lances com os preços praticados no mercado. Na data do certame a menor oferta obtida foi de R\$ 800,00 sendo que o mesmo está em torno de 53,26% acima do valor de referência do item na pesquisa realizada de forma sigilosa para abertura do certame, sendo assim não existe a possibilidade da adjudicação tendo em conta que o preço é manifestamente inexequível com a pesquisa de mercado realizada. (artigo 48 Inciso II `PAR` 1º, alíneas a e b)

---

---

Vanderlei Marcelo Lermen  
Pregoeiro(a)

---

Elio Gilberto Luz de Freitas  
Autoridade Competente

---

Milton Behrend  
Apoio

---

Daniela Erig Surkamp  
Apoio